
AGPTEK

User Manual



360°Wide Angle Fisheye WiFi IP Camera Bulb

CONTENTS

English	01/12
Deutsch	13/24
Italiano	25/36
Español	37/48
Français	49/60

Search for "V380" on Google Play or App store and download it.


Log in&Register

You will need to register for the first use. Enter your name and password after registered, or you can also choose " Local login " to experience parts of its functions without registration.


Enable the Wifi connection with the device name begins with "MV." (eg. MV28604495).

Pair with your phone by Wifi



1. Open the APP "V380 " and choose login or "Local login" .
2. Choose AP quick configuration




3. Choose the device name begins with "MV." (eg. MV28604495), which you can also find on the camera. Tap to connect with the camera.
4. Waiting for connection.



5. Enter your Wifi password and choose "Save".
6. Tap ➤ to play the video recording.






7. Choose "Set password" to protect your privacy.
8. Set the camera Password(required) and Tap" Confirm" to view the video recording.



Watch the video recording after connecting to LAN

Insert the included small screwdriver to the reset hole for a few seconds to reset the camera.

1. Turn on the Wifi of your phone, and search the device name begins with "MV." (eg. MV28604495), which you can also find on the camera. Pair with the camera.
2. Open the "V380" , choose login or "Local login" , then tap the " + " on the top right corner and choose" Add networked device" to enter.



3. Choose "Add to list" , tap ► to set the password.
4. Choose "Set password" , then enter the password(required) and choose "Confirm" , then tap ► to watch the video recording.

The screenshots illustrate the steps to add a device and set its password:

- Add device manually:** Shows fields for Device ID (28702705), Username (admin), and Password. A red box highlights the "Add to List" button at the bottom.
- My device:** Shows a list of devices. One device (ID 28604495) is shown connecting, indicated by a play button icon in a dashed red box. Action buttons below include Delete, Edit, Arm, and Info.
- Security notice:** A modal dialog box states: "The current device does not have a password yet, in order to protect your privacy, please set one." A red box highlights the "Set password" button.
- Modify device(28604495):** Shows the device's name (admin) and fields for New password and Confirm password. A red box highlights the "Confirm" button at the bottom. Below it, a note specifies: "The password consists of 6~30-bit characters that contain at least two or more letters, numbers, or special characters, and is case sensitive."
- My device:** Shows the device (ID 28604495) connecting again, with a play button icon in a dashed red box. Action buttons below include Delete, Edit, Arm, and Info.

How to switch the connection from LAN to WAN?

1. Choose "Device" in the bottom menu.
2. Choose "Network settings", and check the "Station mode", choose from the searched router and enter the password, then choose "Save".


The image shows three screenshots of a mobile application interface:

- Device information settings:** Shows a dropdown for "Choose device: 28604495". Below it are several options: "Network settings" (highlighted with a red dashed box), "Recording settings", "Date & Time setting", "Alarm setting", "Static IP configuration", and "Device Upgrade". At the bottom are navigation icons: "My device" (highlighted with a red dashed box), "Playback", "Device", and "More".
- Network settings:** Shows the "Current mode: AP" section. It has two checkboxes: "AP mode (hot spot mode, router is not required)" (unchecked) and "Station mode (router connection mode)" (checked). Below this is a list of WiFi networks: "mambate1", "zastone03", "mambate1", "ChinaNet-Ym.JK", "sznds", and "EnyaNet-H300". At the bottom is a large blue "Save" button (highlighted with a red dashed box).
- My device:** Shows a thumbnail of a camera lens with a play button in the center. Below it is the number "28702705" and a timestamp "2019-07-10 10:27:05". To the right are buttons for "Delete", "Edit", "Arm", and "Info". At the bottom are navigation icons: "My device", "Playback", "Device", and "More".


Instructions for iOS system

Instructions for iOS system after connected to LAN

1. Tap to connect the device with its name begins with "MV." (eg. MV28702706).
2. Open the APP "V380" and select "Local login".






3. Choose "Add manually".
4. Enter the device name and password, then choose "Add to list".



5. Set the password and Confirm. Then you can start watching the video recording.


6. Choose "Confirm" , then tap ► to play the video recordings.




Instructions for iOS system

Instructions for iOS system after connected to WAN

1. Select "Settings" after connected with LAN.
2. Choose "Network settings", and check the "Station mode", choose from the searched network and enter the password, then choose "Confirm".



3. Choose "Device list" in the bottom menu, then tap ► to play the video recordings.



Suchen Sie bitte ein "V380" App auf dem Google Play oder App Store und dann laden Sie bitte es herunter.

Anmelden & Registrieren

Registrieren Sie bitte, vor dem Ersten benutzen.


Geben Sie Ihren Namen und Ihres Passwort nach der Registrierung ein. Sie können auch "Local Login" wählen, um Teile seiner Funktionen ohne Registrierung zu erleben.

Sie können auch das Gerät mit Wifi verbinden durch den Name "MV." (eg. MV28604495).

Paaren mit Ihrem Telefon von Wifi

1. Öffnen Sie bitte die APP "V380" und wählen Sie Login oder "Local Login".

2. Wählen Sie bitte "AP schnelle Konfiguration".



3. Wählen Sie den Gerätenamen mit "MV" (zB MV28604495), den Sie können auch auf der Kamera finden. Klicken Sie die Wahl, um eine Verbindung zur Kamera herzustellen.

4. Warten Sie auf der Verbindung.



5. Geben Sie Ihr Wifi-Passwort ein und wählen Sie "Save" ("Speichern").
6. Klicken Sie die ► Taste um die Videoaufnahme abzuspielen.

The image displays two screenshots of a mobile application interface, likely for managing a security camera or similar device.


Left Screenshot (Quick configuration):

- Header: Quick configuration
- Content:
 - Network list:
 - mambate2
 - Fonpit AG
 - sznds-caiwu
 - shenglonghe-1
 - sznds
 - zastone03
 - Input field: WIFI password (highlighted with a red dashed box)
 - Text: *5G WIFI is not supported.
 - Bottom button: Save (highlighted with a red dashed box)

Right Screenshot (My device):

 - Header: My device
 - Content:
 - Device ID: 28604495
 - Status: Connecting...
 - Control buttons: Delete, Edit, Arm, Info
 - Video player: A large play button icon (highlighted with a red dashed box).
 - Bottom navigation bar:
 - My device (selected)
 - Playback
 - Device
 - More


7. Wählen Sie "Set password" ("Passwort setzen"), um Ihre Privatsphäre zu schützen.
8. Stellen Sie das Kamera-Passwort (erforderlich) ein und klicken Sie auf "Confirm" ("Bestätigen"), um die Videoaufnahme abzuspielen.




Sehen Sie sich die Videoaufnahme beim LAN Anschluss

Um die Kamera zurückzusetzen, legen Sie den mitgelieferten kleinen Schraubenzieher für einige Sekunden in das Rücksetzloch ein.

1. Schalten Sie den Wifi ihres Telefons ein und suchen Sie den Gerätenamen mit "MV". (eg. MV28604495). Der Name wird also auf Ihrem Kamera zeigen. Paaren Sie bitte es mit ihrem Kamera.
2. Öffnen Sie bitte die "V380", wählen Login oder "Local Login". Dann klicken bitte Sie auf die "+" in der rechten oberen Ecke und wählen Sie "Add Networked Device" um die Funktion zu geben.




3. Wählen Sie bitte "Add to list". Klicken Sie bitte die ► Taste, um das Passwort einzustellen.
4. Wählen Sie "Set password" (Passwort setzen), geben Sie dann das Passwort(erforderlich) ein. Dann wählen Sie "Confirm" (Bestätigen) und klicken Sie bitte die ► Taste um die Videoaufnahme zu sehen.



Wie die Verbindung von LAN auf WAN zu ändern?


1. Wählen Sie im unteren Menü "Device"(Gerät). Wählen Sie aus dem gesuchten Router und geben Sie das Passwort ein. Und danach wählen Sie "Save" (Speichern).
2. Wählen Sie "Network settings" (Netzwerkeinstellungen), dann überprüfen Sie bitte den "Station mode" (Stationsmodus). Wählen Sie aus dem gesuchten Router. Geben Sie das Passwort ein und dann wählen Sie "Save" (Speichern).




Anleitung für das iOS-System

Anleitung für das iOS-System nach dem Anschluss an LAN.

1. Klicken Sie bitte das Menü, um das Gerät mit seinem Namen zu verbinden, beginnt mit "MV" (zB MV28702706).
2. Öffnen Sie bitte die APP mit dem Name "V380" und wählen Sie Login oder "Local Login".



3. Wählen Sie bitte "Add manually" (Manuell hinzufügen).
4. Geben Sie den Gerätenamen und das Passwort ein. Dann wählen Sie bitte "Add to list".



5. Stellen Sie bitte Password ein und bestätigen Sie Password. Dann können Sie die Videoaufnahme ansehen.
6. Wählen Sie bitte " Confirm" (Bestätigen) und dann klicken Sie die ►Taste, um die Videoaufnahmen abzuspielen.

The image consists of three screenshots of a mobile application interface, likely for a surveillance device.

Screenshot 1: Security notice
A modal dialog titled "Security notice" appears over a dark background. It contains the text: "The current device does not have a password yet, in order to protect your privacy, please set one." Below the text is a blue button labeled "Set". A red dashed box highlights this button.

Screenshot 2: Device Password Setting
The title bar shows "Device Password Setting (28702705)".

- Username: admin
- Modify Password
- New PWD: (represented by five dots)
- Confirm PWD: (represented by five dots)
- A note below states: "The password consists of 6-30-bit characters that contain at least two or more letters, numbers, or special characters, and is case sensitive."
- A blue button labeled "Confirm" is at the bottom, with a red dashed box highlighting it.

Screenshot 3: Device List
The title bar shows "Device List".


- ID: 28702705
- Status: Offline (indicated by a grey dot)
- Control icons: Del, Edit, Arm, and Msg
- A blue button labeled "Click here...cancel login" is visible.

At the bottom, there are navigation icons: Home, Playback, Settings, and More.


Anleitung für das iOS-System

Anleitung für das iOS-System nach dem Anschluss an WAN

1. Wählen Sie "Settings(Einstellungen)" nach der Verbindung mit LAN.
2. Wählen Sie bitte "Network settings" (Netzwerkeinstellungen), dann überprüfen Sie bitte den "Station mode" (Stationsmodus). Wählen Sie aus dem gesuchten Router. Geben Sie das Passwort ein und dann wählen Sie "Save" (Speichern).



3. Wählen Sie " Device list" (Geräteliste) und dann klicken Sie die ► Taste um die Videoaufnahmen abzuspielen.



Cerca "V380" su Google Play o App Store e scaricalo.

Accedi e registrati


Sarà necessario registrarsi per il primo utilizzo. Inserisci il tuo nome e la password dopo la registrazione, oppure puoi anche scegliere "Local login" per sperimentare parti delle sue funzioni senza registrarti.

Attivare la connessione WiFi con il nome del dispositivo inizia con "MV". (Per esempio. MV28604495).

Coppia con il telefono da WiFi

1. Aprire l'app "V380" e scegliere Login o "Local login".

2. Scegliere "AP quick configuration"





3. Scegliere il nome del dispositivo inizia con "MV". (Per esempio MV28604495), che potete trovare anche sulla fotocamera. Toccare per collegarsi con la fotocamera.

4. In attesa di connessione.




5. Inserisci la tua password wifi e scegli "Save".
6. Toccare ➤ per riprodurre la registrazione video.



7. Scegli "Set password" per proteggere la tua privacy.


8. Impostare la password della fotocamera (richiesta) e toccare "Confirm" per visualizzare la registrazione video.



Guarda la registrazione video dopo la connessione a LAN


Inserire il piccolo cacciavite incluso nel foro di reset per alcuni secondi per azzerare la videocamera.

1. Accendere il WiFi del telefono, e cercare il nome del dispositivo inizia con "MV". (Per esempio: MV28604495), che potete trovare anche sulla fotocamera. Coppia con la fotocamera.
2. Aprire il "V380", scegliere Login o "Local login", quindi toccare il "+" nell'angolo in alto a destra e scegliere "Add networked device" per entrare.



3. Scegliere "Add to list", toccare ➤ per impostare la password.

4. Scegliere "Set password", quindi inserire la password (richiesta) e scegliere "conferma", quindi toccare ➤ per guardare la registrazione video.



Come passare la connessione da LAN a WAN?

1. Scegliere "Device" nel menu in basso.
2. Scegliere "Network settings", e selezionare la "Station mode", scegliere dal router cercato e inserire la password, quindi scegliere "Save".


The image displays three screenshots of a mobile application interface:

- Screenshot 1: Device information settings**
 - Header: Device information settings
 - Text: Choose device: 28604495
 - List:
 - Network settings** (highlighted with a red dashed box)
 - Recording settings
 - Date & Time setting
 - Alarm setting
 - Static IP configuration
 - Device Upgrade
 - Bottom navigation: My device (highlighted with a red dashed circle), Playback, Device, More
- Screenshot 2: Network settings**
 - Header: Network settings
 - Text: Current mode: AP
 - AP mode (hot spot mode, router is not required)
 - Station mode (router connection mode) (highlighted with a red dashed box)
 - List:
 - mambate1
 - WIFI password
 - Text: Local WiFi device list, Please choose one:
 - zastone03: Encryption ways: [WPA-EAP-TKIP+CCMP|WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
 - mambate1: Encryption ways: [WPA-EAP-TKIP+CCMP|WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
 - ChinaNet-YmJK: Encryption ways: [WPA-EAP-TKIP+CCMP|WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
 - sznds: Encryption ways: [WPA-EAP-TKIP+CCMP|WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
 - Large blue button at the bottom: Save (highlighted with a red dashed box)
- Screenshot 3: My device**
 - Header: My device
 - Text: Demo, My device, +
 - Thumbnail of a camera lens with a play button in the center, labeled 28702705, with a 100% rating.
 - Bottom navigation: Delete, Edit, Ann, Info


Istruzioni per il sistema iOS

Istruzioni per il sistema iOS dopo la connessione a LAN


1. Toccare per collegare il dispositivo con il suo nome inizia con "MV". (por esempio. MV28702706).
2. Aprire l'app "V380" e selezionare "Local login" .



3. Scegliere "Add manually".
4. Inserire il nome del dispositivo e la password, quindi scegliere "Add to list" .



5. Impostare la password e confermare. Poi si può iniziare a guardare la registrazione video.
6. scegliere "Confirm", quindi toccare ➤ per riprodurre le registrazioni video.



Istruzioni per il sistema iOS

Istruzioni per il sistema iOS dopo la connessione a WAN

1. Selezionare "Settings" dopo la connessione con LAN.
2. Scegliere "Network settings", e selezionare la "Station mode", scegliere dalla rete ricercata e inserire la password, quindi scegliere "Confirm".

Settings

Device 28702705

Network settings

Alarm Settings

Recording settings

Date&Time settings

IP Configuration

Device Upgrade

Device List

Playback

Settings

More

< Network settings - (28702705)

Current Mode: Station

AP mode(hot spot mode.router is not required)

Station mode(router connection mode)

mambate2

.....

WIFI List Near the device

mambate2

dcjnlsu

mambate1

zastone03

sznds-1

Confirm


Device List

Playback

Settings

More

3. Scegliere "Device list" nel menu in basso, quindi toccare per riprodurre le registrazioni video.




Busca "V380" en Google Play o App tienda y descargarlo.

Iniciar sesión y registrarse

Necesita registrarse para el primer uso. Ingrese su nombre y contraseña después de registrarse, o también puede elegir "login local" para experimentar partes de sus funciones sin registrarse. Activar la conexión WiFi con el nombre del dispositivo comienza con "MV." (Por ejemplo: MV28604495).


Emparejar con su teléfono por WiFi

1. Abra la aplicación "V380" y elija login o "login local".
2. Elija "AP quick configuration"



3. Elija el nombre del dispositivo comienza con "MV". (por ejemplo: MV28604495), que también se puede encontrar en la cámara. Pulse para conectar con la cámara.

4. Esperando la conexión.



5. Ingrese su contraseña WIFI y elija "Save".
6. Pulse ► para reproducir la grabación de vídeo.

Quick configuration

mambate2

WIFI password

*5G WIFI is not supported.

mambate2

Fonpit AG

sznds-caiwu

shenglonghe-1

sznds

zastone03

Save


Demo My device +

28604495 Connecting...

Delete Edit Arm Info

My device Playback Device More


7. Elija " Set password " para proteger su privacidad.
8. Establece la contraseña de la cámara (requerida) y pulse " Confirm " para ver la grabación de vídeo.



Ver la grabación de vídeo después de conectar a LAN


Inserte el destornillador pequeño incluido en el aguja de restablecimiento durante unos segundos para restablecer la cámara.

1. Encienda el wifi de su teléfono, y busque el nombre del dispositivo comienza con "MV." (por ejemplo: MV28604495), que también se puede encontrar en la cámara. Emparejar con la cámara.
2. Abra el "V380", elija login o "login local", luego pulse "+" en la esquina superior derecha y elija "Add networked device" para entrar.



3. Seleccione " Add to list ", pulse ➤ para establecer la contraseña.

4. Elija " Set password ",luego entra la contraseña (necesario) y elija "confirmar",luego pulse ➤ para ver la grabación de vídeo.



¿Cómo cambiar la conexión de LAN a WAN?

1. Seleccione " Device " en el menú inferior.
2. Elija " Network settings ", y compruebe el " Station mode ", elija del enrutador buscado e entra la contraseña, después elija " Save".


The image displays three screenshots of a mobile application interface:

- Screenshot 1: Device information settings**
 - Header: Device information settings
 - Text: Choose device: 28604495
 - List:
 - Network settings** (highlighted with a red dashed box)
 - Recording settings
 - Date & Time setting
 - Alarm setting
 - Static IP configuration
 - Device Upgrade
 - Bottom navigation: My device (highlighted with a red dashed circle), Playback, Device, More
- Screenshot 2: Network settings**
 - Header: Network settings
 - Text: Current mode: AP
 - List:
 - AP mode (hot spot mode, router is not required)
 - Station mode (router connection mode) (highlighted with a red dashed box)
 - Text: mambate1
 - Text: WiFi password
 - Text: Local WiFi device list. Please choose one:
 - zastone03
 - mambate1
 - ChinaNet-YmJK
 - sznds
 - Text: Encryption ways: [WPA-EAP-TKIP+CCMP|WPA2-EAP-TKIP+CCMP]
 - Text: Save (highlighted with a red dashed box)
- Screenshot 3: Main screen**
 - Header: Demo My device
 - Image: A video thumbnail showing a close-up of an eye with a play button.
 - Text: 28702705
 - Bottom navigation: Delete, Edit, Arm, Info

Instrucciones para el sistema iOS

Instrucciones para el sistema iOS después de conectado a LAN

1. Pulse para conectar el dispositivo con su nombre comienza con "MV." (por ejemplo: MV28702706).
2. Abre la app "V380" y selecciona " Local login ".



3. Elija "Add manually".
4. Ingrese el nombre del dispositivo y la contraseña, luego elija " Add to list ".

The image consists of two screenshots from a mobile application interface. The left screenshot shows a 'Device List' screen with a blue header bar containing the text 'Device List' and a '+' icon. Below the header is a white area with rounded corners containing the text 'AP quick configuration' in blue. Underneath is another white area with rounded corners containing the text 'Add Manually' in blue, which is highlighted with a red dashed rectangular border. At the bottom of this screen is a grey navigation bar with four icons: a house icon labeled 'Device List', a play button icon labeled 'Playback', a gear icon labeled 'Settings', and three circles icon labeled 'More'. The right screenshot shows a 'Add device manually' screen with a blue header bar containing the text 'Add device manually' and a back arrow icon. Below the header is a white area with rounded corners containing the text 'Device ID: 28702705' in black, with a small edit icon to its right. Another white area with rounded corners below it contains the text 'Username: admin'. A third white area with rounded corners contains the text 'Password:' followed by a blank input field. At the bottom of this screen is a grey navigation bar with a single blue button labeled 'Lan Search' in white. This blue button is also highlighted with a red dashed rectangular border. The overall background of both screens is light grey.

5. Configure la contraseña y confirme. Entonces usted puede comenzar a ver la grabación de vídeo.
6. Elija "Confirm", luego pulse▶ para reproducir los vídeo grabado.

Demo List Device List +

Device Password Setting (28702705)

Demo List Device List +

Security notice

The current device does not have a password yet, in order to protect your privacy, please set one.

ID:28702705 Set

Username: admin

Modify Password

New PWD: •••••

Confirm PWD: •••••

The password consists of 8-30-bit characters that contain at least two or more letters, numbers, or special characters, and is case sensitive.

Confirm

ID:28702705 Offline

Del Edit Arm Msg

Click here...cancel login

Device List Playback Settings More

Device List Playback Settings More

Instrucciones para el sistema iOS

Instrucciones para el sistema iOS después de conectar a WAN

1. Seleccione "Settings" después de conectar con LAN.
2. Elija " Network settings ", y compruebe el " Station mode ", elija de la red buscada y entra la contraseña, después elija "Confirm".

Device 28702705

Network settings

Alarm Settings

Recording settings

Date&Time settings

IP Configuration

Device Upgrade

Settings

More

Device List

Playback

Network settings - (28702705)

Current Mode: Station

AP mode(hot spot mode.router is not required)

Station mode(router connection mode)

mambate2

.....

WIFI List Near the device

mambate2

dcjnlsu

mambate1

zastone03

sznds-1

Confirm


Device List

Playback

Settings

More

3.Seleccione " Device list" en el menú inferior, luego pulse ► para reproducir los vídeo grabado.



Recherchez "V380" sur Google Play ou App store et le télécharger.


Inscrire &login

Vous devez inscrire dès la première utilisation. Remplissez le nom et le code secret après la inscription, ou vous pouvez aussi choisir "Local login" pour essayer les fonctions d' expérience sans l' inscription.

Le nom de la connexion Wifi possible avec cet appareil est commencer par "MV." (eg. MV28604495).

Jumeler avec votre téléphone par Wifi



1. Ouvrir le APP "V380 " et choisir login ou "Local login" .
2. Choisissez AP quick configuration(voyez la photo, svp)




3. Choisissez l' appareil au nom de "MV." (eg. MV28604495) ce que vous trouvez aussi sur la caméra. Touchez pour la connexion.
4. Veuillez patienter pour la connexion.



5. Remplissez le code secret de votre Wifi et puis choisir "Save" (sauvegarder).
6. Touchez le bouton ➤ pour lire la vidéo enregistrée.






7. Choisissez "Set password" (définir le code secret) pour protéger votre confidentialité.
8. Définissez le code secret de camera (required) et touchez" Confirm" pour lire la vidéo enregistrée.



Lire la vidéo enregistrée après connecté avec LAN


Insérez le petit tournevis inclus dans le trou de réinitialisation pendant quelques secondes pour réinitialiser la caméra.

1. Ouvrez le wifi de votre téléphone et recherchez l' appareil au nom de "MV." (eg. MV28604495), ce que vous pouvez trouver aussi sur la caméra.
Jumellez votre téléphone avec la caméra.
2. Ouvrez "V380" , choisissez login ou "Local login" , et puis toucher " +" sur le coin droite en haut et choisissez " Add networked device" pour entrer.




3. Choisissez "Add to list" (ajouter à liste), touchez ► pour définir le code secret

4. Choisissez "Set password" , et puis remplir le code secret (required) ,Choisissez "Confirm" , et puis touchez ► pour lire la vidéo enregistrée.



Comment switch la connexion de LAN à WAN?


1. Choisissez "Device" dans le fond de menu.
2. Choisissez "Network settings", et cochez le "Station mode", Choisissez de liste recherchée et remplissez le code secret, Choisissez "Save" (sauvegarder).



Instructions pour système iOS


Instructions pour système iOS après connecté à LAN

1. touchez pour connecter l' appareil au nom de "MV." (eg. MV28702706).
2. Ouvrez APP" V380" et selectionner "Local login" .




3. Choisissez "Add manually".(ajouter manuellement)

4. Remplissez le nom de l' appareil et le code secret. Choisissez "Add to list".(ajouter à liste)



5. Definissez le code secret et Confirmer.
6. Choisissez " Confirm" , touchez ➤ pour lire la vidéo enregistrée.



Instructions pour système iOS

Instructions pour système iOS après connecté à WAN

1. Selectionnez "Settings" (définir) après avoir connecté à LAN.
2. Choisissez "Network settings" , et cochez le "Station mode" , Choisissez de liste recherchée et remplissez le code secret. Choisissez "Confirm" .

Device 28702705

Network settings

Alarm Settings

Recording settings

Date&Time settings

IP Configuration

Device Upgrade

Settings

More

Device List

Playback

Settings

More

Current Mode: Station

AP mode(hot spot mode.router is not required)

Station mode(router connection mode)

mambate2

WIFI List Near the device

mambate2

dcjnlsu

mambate1

zastone03

sznds-1

Confirm

3. Choisissez "Device list" dans le fond de menu, touchez ▶ lire la vidéo enregistrée.

